

# I ntermediate C ardiovascular L ife S upport

Durata: 8 ore

Il corso ICLS SIMESO ha lo scopo di formare i sanitari sulle manovre di base integrate a un inizio di gestione avanzata. Diversamente dai corsi ACLS, questo corso non richiede una preparazione specifica sulla conoscenza dei ritmi e la farmacologia, ma conoscenze teoriche di base e una buona capacità pratica per un inizio di gestione avanzata.

Il corso risulta utile per le seguenti posizioni: medico di continuità assistenziale, medici di medicina generale, medici ospedalieri al di fuori dell'area critica e operatori su ambulanza infermieristica.

Un equipaggiamento formato da: defibrillatore semiautomatico, pocket mask, supporto per le compressioni, pallone autoespandibile, kit endovenose, kit intraosseo, maschera laringea, adrenalina e amiodarone permette una buona gestione dell'arresto cardiaco.

Durante il corso, attraverso mini stazioni di apprendimento e scenari simulati, i partecipanti potranno prendere confidenza con le tecniche apprese.

## Agenda del corso

|  |        |
|--|--------|
| Introduzione: perché ICLS  | 15 min |
| Scienza della rianimazione cardio-polmonare  | 30 min |
| Rianimazione adulta a singolo soccorritore (30:2) con pocket mask                          | 30 min |
| Rianimazione adulta in coppia (30:2) con pallone autoespandibile                           | 30 min |
| La defibrillazione semiautomatica principi e tecnica                                       | 15 min |
| Rianimazione adulta a singolo soccorritore (30:2) con pocket mask e AED                    | 1 h    |
| Rianimazione adulta in coppia (30:2) con pallone autoespandibile e AED                     | 1 h    |
| La gestione delle vie aeree:     maschera laringea   |        |
| Tubo laringeo  |        |
| stazione pratica e valutativa  | 1 h    |
| Le vie di somministrazione dei farmaci: l'accesso intraosseo stazione pratica e valutativa | 1 h    |
| I farmaci nei ritmi defibrillabili e non defibrillabili (adrenalina e amiodarone)          | 30 min |
| Scenari ICLS: rianimazione in coppia (30:2), pallone autoespandibile e farmaci             | 1 h    |
| Scenario valutativo  |        |
| Test teorico   | 30 min |